

ที่ อว 0303/9644



ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไอ ซี พี ลัตตา จำกัด
เลขที่ 151 หมู่ที่ 8 ตำบลสามควายเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - 0341

LABORATORY ACCREDITATION

รายละเอียดการรับรองดังขอบข่ายการรับรองแนบท้าย

ออกให้ ณ วันที่ : 15 กันยายน 2568

หมดอายุ วันที่ : 14 กันยายน 2572

ลงชื่อ

:

ว.ทองพ.ว.ทองพ.

(นางจันทร์รัตน์ วรสรพรวิทย์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



Ref No. : 0303/9644

CERTIFICATE OF TESTING LABORATORY ACCREDITATION

This is to certify that

I C P Ladda laboratory Co., Ltd.
151 Moo 8, Tambon Samkaypuek, Amphoe Mueang,
Changwat Nakhon Pathom 73000 Thailand

has successfully undergone assessment according to ISO/IEC 17025 : 2017
and under the Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service
and the requirements, regulations and criteria for the competence of testing laboratories

Accreditation Number TESTING - 0341

LABORATORY ACCREDITATION

The scope of accreditation is as annexed hereto

Issue date : 15th September 2025

Expired date : 14th September 2029

Signature : *Chantarat Vorasapavit*

(Mrs. Chantarat Vorasapavit)

Director of Bureau of Laboratory Accreditation

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service,
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไอ ซี พี ลีดดา จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 151 หมู่ที่ 8 ตำบลสามควายเผือก

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 341

มาตรฐานการรับรอง : ISO/IEC 17025 : 2017

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	สารกำจัดวัชพืช	- Acetochlor 40.0 g/100 mL ถึง 60.0 g/100 mL	In - house method : TE-18-06 based on Journal of AOAC International Vol. 84 (2), page 317-322, 2001

ออกให้ ณ วันที่ : 15 กันยายน 2568

ลงชื่อ :



(นางจันทร์ตนี วรสรรพวิทย)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 15 กันยายน 2568

ฉบับที่ 1

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : I C P Ladda laboratory Co., Ltd.

Address : 151 Moo 8, Tambon Samkaypuek, Amphoe Mueang,
Changwat Nakhon Pathom 73000 Thailand

Accreditation Number : Testing - 0341

Accreditation Standard : ISO/IEC 17025 : 2017

Laboratory Status : ☒ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
1	Herbicide	- Acetochlor 40.0 g/100 mL to 60.0 g/100 mL	In - house method : TE-18-06 based on Journal of AOAC International Vol. 84 (2), page 317-322, 2001

Issue Date : 15th September 2025Signature : 
(Mrs. Chantarat Vorasapavit)

Director of Bureau of Laboratory Accreditation

Initial Issue Date 15th September 2025

Issue Number 1

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation